

**COMUNE DI OLGiate COMASCO**  
**Provincia COMO**

**SERVIZIO DI GESTIONE CENTRI ESTIVI**  
**DEL COMUNE DI OLGiate COMASCO**

**DUVRI**

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI**  
**RISCHI DI INTERFERENZA (DUVRI)**

Art. 26, comma 3 , D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81

Il Datore di Lavoro                      Ing. FRANCESCO GATTI  
.....

Il R.S.P.P.                                      Ing. STEFANO FASOLA  
.....

IL R.L.S.  
.....

Data : 19.03.2020

## Indice :

## Sommario

Indice : .....	2
2.0 DESCRIZIONE DELL' ATTIVITA' OGGETTO DELL' APPALTO.....	3
3.0 COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE .....	4
4.0 DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI .....	4
5.0 DATI IDENTIFICATIVI DEL COMMITTENTE E DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI .....	5
6.0 DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA APPALTRICE .....	5
7.0 DATI IDENTIFICATIVI DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI .....	6
8.0 INDIVIDUAZIONE FASI INTERFERENTI .....	6
9.0 RISCHI POTENZIALMENTE INTERFERENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO.....	7
Contagio da Coronavirus Sars-Cov-2 .....	7
10.0 RISCHI PIU' SIGNIFICATIVI LEGATI ALLE INTERFERENZE DELL'ATTIVITA' .....	10
11.0 COSTI DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI DI INTERFERENZA .....	13

## 1.0 PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che dovranno essere adottate dall' impresa e dai singoli lavoratori dell'impresa per il servizio di gestione della parte educative, con educatori presso il centro estivo "pineta" e presso la scuola di infanzia nel mese di luglio al fine di eliminare le interferenze in ottemperanza all' art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/08 e al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento con le società che svolgono lavori e servizi in appalto.

Con il presente documento unico di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) vengono fornite all' Impresa appaltatrice, già in fase di gara d'appalto, dettagliate informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell' appalto, sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività, sui rischi derivanti da possibili interferenze nell' ambiente in cui è destinata ad operare la ditta appaltatrice nell' espletamento dell' appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi :

- Derivanti da sovrapposizioni di piu' attività svolte da operatori diversi
- Immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni del' appaltatore
- Esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell' attività propria dell' appaltatore

Il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) potrà essere oggetto di revisione, con le eventuali modifiche ed integrazioni o eventuali informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni presentate dalla ditta appaltatrice o a seguito di esigenze sopravvenute.

La presente valutazione dei rischi da interferenze è stata redatta dall' Ente per essere

inserita come parte integrante del bando di gara per la fornitura di servizi.

La proposta dell'aggiudicatario dell'appalto per eventuali modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, atte a meglio garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, dovrà essere prodotta entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

Il DUVRI definitivo dovrà essere allegato al contratto di appalto.

## **2.0 DESCRIZIONE DELL' ATTIVITA' OGGETTO DELL' APPALTO**

Il servizio oggetto d'appalto consiste nello svolgimento delle seguenti attività :

Gestione della parte educativa con educatori da svolgersi presso il centro estivo "Pineta" e presso la scuola materna per l'infanzia di via Roncoroni per il mese di luglio.

Durata dei lavori: **dal 01-07-2020 al 31-07-2020**

### **3.0 COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE**

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione di fornitura servizi da parte della Ditta appaltatrice, se non a seguito di avvenuta presa visione del presente documento firmato dal Responsabile della ditta appaltatrice e dal datore di lavoro dell'Amministrazione Committente.

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possono dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno diritto alla stazione appaltante di interrompere immediatamente il servizio.

Il datore di lavoro e l'incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento delle prestazioni affidate in appalto, potranno interrompere qualora ritengano nel proseguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiungere nuove interferenze, non siano più da considerarsi sicure.

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività, il personale occupato dall'impresa appaltatrice dovrà essere munito di apposito tesserini di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del lavoro. I lavoratori sono tenuti ad indossare tale tessera di riconoscimento

### **4.0 DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI**

#### ***Prestazioni da svolgersi presso il centro estivo "Pineta":***

- Sorveglianza ed assistenza giornaliera nello svolgimento delle attività ricreative, sportive, laboratori di animazione.
- Assistenza per lo svolgimento dei compiti scolastici estivi.
- Sorveglianza durante la mensa
- Aiuto al servizio mensa per il servizio dei pasti a tavola
- Accompagnamento durante le gite esterne e presso la piscine
- Pulizie quotidiane e finali dei locali

#### ***Prestazioni da svolgersi presso la Scuola Materna per l'infanzia di via Roncoroni:***

- Accoglienza dei bambini,
- Sorveglianza giornaliera con particolare attenzione ai bisogni primari dei bambini
- Realizzazione di attività ludiche, di svago, formative e didattiche come descritte nel progetto educativo:
- Sorveglianza durante la mensa
- Aiuto al servizio mensa per il servizio dei pasti a tavola
- Pulizie quotidiane e finali dei locali

#### ***Prestazioni da svolgersi presso la sede del Comune di Olgiate Comasco***

- Gestione iscrizioni

## 5.0 DATI IDENTIFICATIVI DEL COMMITTENTE E DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

<b>Ruolo</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Indirizzo</b>
<b>Committente</b>	Comune di Olgiate Comasco	Olgiate Comasco Piazza Volta 1 031-994611 Fax 031-944792

<b>Datore di Lavoro</b>	Ing. Francesco Gatti	Olgiate Comasco Piazza Volta 1 031-994611 Fax 031-944792
<b>RSPP</b>	Ing. Stefano Fasola	Como Via Carloni 40/42 Tel. 031.4149014 Mail: fasola@atlasconsulenze.it
<b>Medico Competente</b>	Dott.ssa Colombo Piera	Fino Mornasco Via Puccini 031-9212671
<b>RLS</b>	_____	Olgiate Comasco Piazza Volta 1 031-994612 Fax 031-944792

## 6.0 DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA APPLATATRICE

<b>Ragione Sociale</b>	
<b>Partita Iva</b>	
<b>Codice Fiscale</b>	
<b>Posizione CCIAA</b>	
<b>Posizione INAIL</b>	
<b>Posizione INPS</b>	
<b>Nominativo Datore di Lavoro</b>	
<b>Nominativo dei Preposti di Sicurezza per ciascuna sede (art. 2 D.Lgs. 81/08)</b>	

### Sede legale

<b>Indirizzo</b>	
<b>Telefono</b>	
<b>Fax</b>	
<b>Mail</b>	
<b>Numero reperibilità in orario di lavoro</b>	

## 7.0 DATI IDENTIFICATIVI DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Le sedi ove la ditta appaltatrice dovrà operare sono quelle indicate nella seguente tabella

Locali		Frequenza	Referente
Centro Pineta – Via Sterlocchi		Giornaliera 5 Giorni su 7	
Scuola Materna per l'infanzia di via Roncoroni		Giornaliera 5 Giorni su 7	

Il datore di lavoro o i referenti , dovranno promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- Cooperano all' attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull' attività lavorativa oggetto dell' appalto;
- Coordinano gli interventi di protezione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra gli educatori ed altri lavoratori (addetti alla cucina, alle pulizie, ecc.) presenti negli stabili di cui sopraindicati.

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il datore di lavoro o il referente di sede, potrà ordinare la sospensione del servizio in oggetto, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene sul lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all Appaltatore.

## 8.0 INDIVIDUAZIONE FASI INTERFERENTI

Assistenza per le iscrizioni
Servizio svolto dagli educatori
Servizio di somministrazione dei pasti
Riassetto dopo la somministrazione dei pasti
Pulizie dei locali

Altro personale comunale potrà essere saltuariamente presente, in occasione di sopralluoghi (personale del servizio Istruzione e affari generali, personale dell' Ufficio tecnico, assessori, Sindaco, ecc.) oppure per interventi di manutenzione o emergenza. Questi ultimi interventi, occasionali, possono essere svolti anche da personale esterno all' Amministrazione soprattutto per attività specialistiche come interventi sugli impianti elettrici ed idraulici, disinfestazioni da insetti , ecc.

Si concorda che le pulizie avvengano fuori dall' orario di presenza degli educatori e degli utenti.

Il personale comunale addetto alla cucina sarà presente negli orari di preparazione dei pasti fino a fine servizio, compreso il lavaggio delle stoviglie e la pulizia della cucina.

Di seguito è riportata una sintesi dei rischi potenziali presenti all' interno delle strutture (Centro Sportivo Pineta e Scuola Materna per l'infanzia di via Roncoroni) interessate e i potenziali rischi che possano essere introdotti dalla ditta appaltatrice. Nelle tabelle , in corrispondenza dell' apposita colonna, si individuano le misure di prevenzione e protezione da adottare da parte degli operatori sia della committenza che dell' appaltatore, al fine di eliminare o ridurre il rischio di interferenza valutato.

## **9.0 RISCHI POTENZIALMENTE INTERFERENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

### **Contagio da Coronavirus Sars-Cov-2**

Fino di conclusione dello stato di emergenza nazionale relativa alla pandemia in corso da virus Sars-Cov-2 che provoca la patologia Covid-19, quindi attualmente fino al 31.07.2020 salvo ulteriori proroghe e nuove decretazioni dello stato di emergenza da parte del Governo – condizione da monitorare costantemente attraverso I provvedimenti nazionali e regionali inerenti al rischio specifico – tutti gli operatori dovranno scrupolosamente attenersi alle disposizioni vigenti per contrastare il contagio.

Il rischio di contagio è legato allo svolgimento di tutte le attività appaltate, nei vari ambiti, perchè si tratta di attività in presenza, svolte all'interno di spazi comuni, con l'uso di locali di lavoro e di servizio in condivisione tra utenti e operatori.

In particolare il rischio di contagio è riferibile alle seguenti attività e situazioni:

- Giochi di comunità che possono prevedere l'avvicinamento tra persone a distanza inferiori ad un metro;
- Condizioni personali sintomatologiche, con febbre superiore a 37,5°C o sintomi simil-influenzali (tosse, diffoltà respiratorie ecc.);
- Attività fisiche svolte all'aperto, anche di tipo ludico sportivo non individuali;
- Somministrazione di alimenti e bevande;
- Organizzazione e gestione di attività ricreative e ludiche al chiuso, specialmente in caso di condizioni atmosferiche avverse
- Contatto promiscuo con oggetti, arredi, attrezzature ludiche e sportive
- Uso di servizi igienici
- Attività di primo soccorso
- Altre attività o condizioni che possono esporre a contatto ravvicinato interpersonale e a contagio attraverso droplet, a contagio per contatto con oggetto superfici, a contagio per inalazione di aerosol ecc.

Ciascun Datore di Lavoro delle ditte appaltatrici, a fronte dei suddetti elementi di valutazione del rischio e facendo riferimento alle disposizioni legislative e ai protocolli di sicurezza vigenti, dovrà elaborare un Protocollo per la gestione del rischio Covid-19 che tenga conto di tutte le misure di prevenzione e protezione da adottare e sulle quali vigilare al fine di prevenire il contagio.

Il Datore di Lavoro di ciascuna delle ditte appaltatrici deve altresì provvedere autonomamente alle attività di informazione e formazione del proprio personale, dandone evidenza al Committente, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 in relazione ai rischi biologici da Covid-19.

Il Datore di Lavoro di ciascuna delle ditte appaltatrici provvede a firmare i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19, in conformità alle disposizioni vigenti.

Spetta ai datori di lavoro delle ditte appaltatrici adottare le misure di prevenzione e protezione contro il rischio di contagio da Covid-19 per gli operatori e per gli utenti, esercitando altresì l'attività di vigilanza prevista dal D.Lgs. 81/08.

Ciascun Datore di Lavoro delle imprese appaltatrici fornisce al Committente copia della seguente documentazione:

- Idoneità sanitaria degli operatori, anche in relazione all'emergenza Covid-19
- Effettuazione delle attività di informazione (art. 36) e formazione (art. 37 del D.Lgs. 81/08) degli operatori e del personale in merito all'emergenza Covid-19
- Protocollo di gestione del rischio Covid-19

### **Caratteristiche del luogo di lavoro del committente**

Le strutture oggetto della presente valutazione di interferenze, di proprietà dell'Amministrazione Comunale, sono ubicate:

- Centro estivo Pineta di via Sterlocchi. Struttura ubicata in una vasta area a verde, che durante l'anno, ad esclusione del mese di luglio quando viene utilizzato come centro estivo, viene utilizzata come centro sportivo.
- Scuola Materna di via Roncoroni: la struttura è ubicata in una vasta area a verde nel centro di Olgiate Comasco.

### **Rischi connessi alle vie di fuga e uscite di sicurezza**

Il Datore di Lavoro ed i lavoratori che intervengono negli edifici sopracitati devono preventivamente prendere visione dei locali, delle vie di fuga, dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche del gas.

L'attuazione delle attività in oggetto non deve comportare modifica alcuna dello stato dei luoghi, delle vie di fuga o della fruibilità delle uscite di sicurezza in qualsiasi momento. Non deve essere modificata la segnaletica di sicurezza, né alcuna altra condizione del piano di emergenza. L'attivazione delle procedure di emergenza avviene componendo il numero 112 da qualsiasi telefono mobile (cellulare) che, pertanto, è da considerare presidio di emergenza. Per tale motivo, almeno il Preposto di sicurezza per ciascuna sede di lavoro deve essere munito di telefono cellulare, carico e disponibile per le chiamate di emergenza. In caso di emergenza, tutti i lavoratori presenti all'interno della struttura, e gli utenti, dovranno abbandonare l'edificio e questa attività comporta l'uso promiscuo delle vie di fuga e delle uscite di emergenza. I rischi di interferenza sono quindi dovuti al fatto che tutte le persone presenti, indipendentemente dal rapporto di lavoro, utilizzano le medesime strutture di evacuazione.

### **Barriere architettoniche – presenza di ostacoli**

L'attuazione delle attività oggetto di servizio non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi. In caso si venissero a creare ostacoli, il percorso alternativo deve essere adeguatamente segnalato e sicuro per gli utenti.

La collocazione di attrezzature, giochi e di materiali non deve costituire inciampo, così come il deposito di materiali non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga.

### **Informazioni sugli impianti esistenti**

I dipendenti della ditta aggiudicataria necessitano dell'utilizzo di impianti elettrici, idrici, tecnologici ecc. a servizio del luogo di lavoro del committente. Gli impianti, soggetti a verifiche periodiche, risultano essere a norma. Sono installati componenti idonei ed a regola d'arte e non esistono rischi di contatto con parti nude in tensione.

### **Superfici bagnate nei luoghi di lavoro del committente**



Le pulizie avverranno di norma fuori dall' orario di presenza dei bambini, se occorre intervenire in caso di emergenza, il personale che si occupa delle pulizie dei locali , deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio di scivolamento sia per i lavoratori che per gli utenti.

Evitare l'uso di detergenti che rilasciano esalazioni o che possono comportare rischi per inalazione, anche di tipo allergico, in presenza di bambini e utenti.

### **Salone Centro Estivo ed aule della Scuola Materna**

- Rischio incendio
- Rischio elettrocuzione
- Scivolamento

Il rischio incendio è sempre presente in tutte le attività lavorative. Nel centro Pineta non è presente un impianto di allarme antincendio, mentre nella Scuola Materna l'impianto risulta esistente e perfettamente funzionante.

Il rischio relativo all' elettrocuzione è dovuto alla presenza di impianti elettrici realizzati in epoche diverse e sottoposti più volte a manutenzioni periodiche o straordinarie.

Sono comunque installati componenti idonei ed a regola d'arte e non esistono rischi di contatto con parti nude in tensione o cavi "volanti" che costituiscono pericolo soprattutto durante le fasi di lavaggio dei pavimenti e di spolveratura.

Sono vietate attività che comportino l'uso di fiamme libere, l'accensione di fuochi, l'uso del fuoco, fuochi artificiali, dispositivi a fiamma libera e quant'altro possa generare un rischio di incendio. All'interno di tutti i locali è tassativamente vietato fumare.

## 10.0 RISCHI PIU' SIGNIFICATIVI LEGATI ALLE INTERFERENZE DELL'ATTIVITA'

<b>10.1 Rischio elettrocuzione</b>	
<b>Tipologia di rischio</b>	<b>Comportamenti da adottare da parte dell' Appaltatore</b>
<p>Rischi legati alla presenza di impianti elettrici: Questi sono costituiti da quadri, linee ed impianti sotto tensione (impianti di illuminazione, di allarme, apparecchiature informatiche ecc.)</p> <p>Possibile accesso agli impianti da parte di personale della ditta appaltatrice delle manutenzioni.</p>	<p>I dipendenti della Ditta appaltatrice dovranno essere informati dal proprio datore di lavoro circa i limiti di utilizzo degli impianti del luogo di lavoro del committente (come ad esempio limitarsi ad utilizzare gli impianti luce e le prese di corrente). Il personale deve prestare particolare attenzione a non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio, al controllo degli attrezzi e degli utensili prima dell' uso, a segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi.</p> <p>L'uso degli impianti elettrici deve essere limitato al collegamento elettrico di eventuali apparecchiature utilizzate per le attività, inserendo e disinserendo le spine di collegamento nelle apposite prese. E' vietata qualsiasi manomissione o modifica dell'impianto, non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. E' vietato il collegamento di più utenze alla stessa presa elettrica (uso delle c.d. prese multiple o ciabatte) quando la Potenza elettrica prelevata ecceda 10 A in via cautelativa. In caso di guasto elettrico chiamare l'Ufficio Tecnico del Comune ed evitare qualsiasi tentate di riparazione o ripristino funzionale che non sia la riattivazione dell'interruttore elettrico generale nei soli caso in cui possa accadere che si disattivo.</p>
<b>Interferenza</b>	<b>Comportamenti da adottare da parte dell' Appaltatore</b>
<p>Temporanea disattivazione dell'alimentazione elettrica per effettuazione di lavori di manutenzione.</p>	<p>In caso di interventi di manutenzione degli impianti elettrici da parte di personale incaricato dal Committente, questi saranno organizzati al di fuori dell'orario di presenza dei bambini / ragazzi e del personale di sorveglianza.</p>

<b>10.2 Rischio per uso attrezzature</b>	
<b>Tipologia di rischio</b>	<b>Comportamenti da adottare da parte dell' Appaltatore</b>
I lavoratori della ditta appaltatrice utilizzano per lo svolgimento delle attività oggetto di appalto attrezzature proprie e/o messe a disposizione dal Committente.	La ditta appaltatrice, se dovesse utilizzare attrezzature che possono comportare un rischio evidente per i bambini / ragazzi o per le strutture, ne informa preventivamente il responsabile del luogo di lavoro del committente.
<b>Interferenza</b>	<b>Comportamenti da adottare da parte dell' Appaltatore</b>
Non vi sono interferenze	L'appaltatore dovrà comunque verificare il corretto comportamento dei propri lavoratori nell' eventuale utilizzo dei attrezzature (ad esempio proiettori, apparecchi musicali ecc.) e garantire il corretto utilizzo delle stesse. Obbligo di non utilizzare attrezzature, attrezzi, apparecchiature elettriche e utensili non rispondenti alle vigenti norme di legge. Non effettuare manovre o interventi di alcun tipo su impianti ed apparecchiature.

<b>10.3 Rischio gestionale</b>	
<b>Tipologia di rischio</b>	<b>Comportamenti da adottare da parte dell' Appaltatore</b>
Rischi legati alla mancanza di informazione e formazione dei lavoratori di entrambe le società riguardo ai rischi che potrebbero nascere dalle possibili interferenze lavorative	La ditta appaltatrice informa i propri dipendenti riguardo ai rischi esistenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza.
<b>Interferenza</b>	<b>Comportamenti da adottare da parte dell' Appaltatore</b>
Mancata conoscenza delle possibili presenze di terzi lavoratori per attività di manutenzione, sopralluoghi ecc.	Il Committente informa preventivamente la ditta appaltatrice riguardo alle eventuali necessità di fare intervenire lavoratori di altre imprese, potenzialmente interferenti, ove fosse necessario ed urgente, individuando i rischi di interferenza e le misure di prevenzione da adottare.

<b>10.4 Rischio legato alla gestione delle emergenze</b>	
<b>Tipologia di rischio</b>	<b>Comportamenti da adottare da parte del Committente</b>
Rischi legati alla mancanza di conoscenza del piano di emergenza ed alla sua non applicazione	Fornire dettagliate informazioni sul piano di emergenza e sulle procedure di evacuazione e gestione delle situazioni di emergenza. Fornire dettagliate informazioni sui presidi antincendio e di sicurezza presenti nei luoghi di lavoro.
<b>Interferenza</b>	<b>Comportamenti da adottare da parte dell' Appaltatore</b>
Mancata informazione circa la presenza, nei locali del committente, dei dipendenti della ditta appaltatrice in caso di emergenza. Ostruzione di vie ed uscite con materiali vari.	L'appaltatrice si impegna a prendere visione del piano di emergenza e di dare istruzioni a tutto il proprio personale sulle modalità di gestione delle emergenze. In particolare, per ogni luogo di lavoro, il Preposto di sicurezza dovrà avere un telefono mobile (cellular) anche proprio ma messo a disposizione, per la chiamata di emergenza. L'appaltatore garantisce in ogni momento la presenza di personale formato per le attività di lotta antincendio, primo soccorso, salvataggio e gestione delle emergenze come da D.M. 10 marzo 1998 e D.M. 388/03

<b>10.5 Rischio legato all' area di transito merci</b>	
<b>Tipologia di rischio</b>	<b>Comportamenti da adottare da parte del Committente</b>
Rischi legati alla presenza di zone esterne alle strutture adibite allo scarico merci (alimenti, bevande ecc.)	La Committente gestisce le operazioni di carico e scarico di alimenti, bevande, oggetti necessari alla preparazione somministrazione dei pasti in un apposito spazio dedicato.
<b>Interferenza</b>	<b>Comportamenti da adottare da parte dell' Appaltatore</b>
Investimento con autoveicoli, rischi connessi alla movimentazione di carichi: contusioni, schiacciamento, investimento ecc.	E' vietato l'accesso ai lavoratori dell'appaltatrice e agli utenti all'area di carico e scarico durante le operazioni di carico e scarico.

<b>10.6 Rischio incendio</b>	
<b>Tipologia di rischio</b>	<b>Comportamenti da adottare da parte del Committente</b>
Rischi legati alla presenza nei luoghi di lavoro di materiale combustibile, di pubblico che non ha familiarità dei luoghi, di sorgenti di innesco (impianto elettrico, fuochi della cucina, forno).	Il Committente è tenuto a provvedere alla revisione periodica e manutenzione delle attrezzature di estinzione (estintori ed idranti ) secondo la vigente normativa. Deve inoltre informare il personale e la ditta appaltatrice di tutte le misure antincendio adottate e porre in evidenza le planimetrie contenenti le vie di sodo.
<b>Interferenza</b>	<b>Comportamenti da adottare da parte dell' Appaltatore</b>
Coinvolgimento in un incendio o una esplosione.	Il personale della ditta appaltatrice deve osservare i divieti di fumare ed utilizzare fiamme libere, non utilizzare prodotti infiammabili, non rimuovere o danneggiare i mezzi di estinzione (estintori, idranti), evitare accumuli di materiale combustibile. Segnalare immediatamente eventuali danneggiamenti ad impianti elettrici, cavi, apparecchiature ed ogni altra attrezzatura. Lasciare libere le zone di passaggio, le uscite di sicurezza e le vie di fuga presenti nell' edificio. E' tassativamente vietato fumare e usare fiamme libere, accendere o alimentare fuochi, usare apparecchiature a fiamma libera o che generano scintilla o che possono innescare incendi.

## **11.0 COSTI DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI DI INTERFERENZA**

Richiamato l'art. 26 comma 5 del D.Lgs 81/2008 e tenuto conto della tipologia di prestazioni oggetto dell' appalto, il costo per le misure di sicurezza relative ai rischi da interferenza è quantificabile in €. 300,00 e consiste nelle attività di :

Olgiate Comasco 10/06/2020