



COMUNE DI ALBIGNASEGO

(Provincia di Padova)

Nuova strada di collegamento tra Via S. Giustina e Via P. Mascagni

PROGETTO ESECUTIVO

Data Progetto: 27/04/2020

DOC.

P

LIBRETTO DELLE MISURE

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Elisa Albertini

R.T.P.

Mandatario:



SERVIZI
ORGANIZZAZIONE
OPERE

Il Progettista

Ing. Carlo FORTINI



Ing. Carlo FORTINI - Geom. Simone PIOVAN
P.zza A. Moro, 6 - 35020 DUE CARRARE (PD)
P.IVA: 04339610281
Tel/Fax: 049 529 05 91 - info@studios2o.it
Pec: carlo.fortini@ingpec.eu



Mandanti:

Gruppo Plant srls
S.G.I. Ingegneria srl
Ing. Marco REFFO
Ing. Anna MIOZZO

Area Servizi TECNICI - UFFICIO LL.PP.
Via Milano, 7 - 35020 Albignasego (PD)
mail: settore3@albignasego.gov.it
tel: 049 8042266

0	27/04/2020	Prima elaborazione			
Revisione	Data	Descrizione	Eseguito	Verificato	Approvato
			Codice Progetto: A680		

NOME	LATITUDINE	LONGITUDINE	QUOTA ELL.	DESCRIZIONE
S2	45° 20' 12.778663"	11° 52' 44.396920"	56.057	CHIODO
101	45° 20' 12.778761"	11° 52' 44.397057"	56.042	CHIODO
102	45° 20' 12.778919"	11° 52' 44.396646"	56.056	CHIODO
S1	45° 20' 14.370294"	11° 52' 38.439471"	56.101	CHIODO
103	45° 20' 14.370362"	11° 52' 38.439422"	56.098	CHIODO
104	45° 20' 14.370351"	11° 52' 38.439611"	56.103	CHIODO
105	45° 20' 14.391449"	11° 52' 38.351513"	56.076	CORDONATA
106	45° 20' 14.448462"	11° 52' 38.387056"	56.050	MARCIAPIEDE
107	45° 20' 14.448712"	11° 52' 38.386981"	56.090	MARCIAPIEDE
108	45° 20' 14.388897"	11° 52' 38.345161"	55.913	CIGLIO STRADA
109	45° 20' 14.127613"	11° 52' 38.241597"	55.904	CIGLIO STRADA
110	45° 20' 14.121666"	11° 52' 38.241720"	56.062	CORDONATA
111	45° 20' 14.107755"	11° 52' 38.232894"	55.819	QUOTA
112	45° 20' 14.251831"	11° 52' 38.313783"	55.984	ASSE STRADA
113	45° 20' 12.727656"	11° 52' 43.444039"	56.076	CORDONATA
114	45° 20' 12.709678"	11° 52' 43.438387"	55.703	QUOTA
115	45° 20' 12.594624"	11° 52' 43.383631"	55.774	QUOTA
116	45° 20' 12.712233"	11° 52' 43.437972"	55.769	QUOTA
117	45° 20' 12.723537"	11° 52' 43.445507"	55.935	QUOTA
118	45° 20' 12.730832"	11° 52' 43.447156"	55.904	CIGLIO STRADA
119	45° 20' 12.984572"	11° 52' 43.582002"	55.928	CIGLIO STRADA
120	45° 20' 12.989385"	11° 52' 43.585061"	56.080	CORDONATA
121	45° 20' 13.054773"	11° 52' 43.589782"	56.107	MARCIAPIEDE
122	45° 20' 13.198678"	11° 52' 43.658083"	56.046	MARCIAPIEDE
123	45° 20' 13.290432"	11° 52' 43.702213"	56.102	CIGLIO ASFALTO
124	45° 20' 13.157324"	11° 52' 43.507538"	56.119	ALBERO
125	45° 20' 13.246830"	11° 52' 43.178583"	56.093	ALBERO
126	45° 20' 13.640096"	11° 52' 42.399522"	56.067	CIGLIO ASFALTO
127	45° 20' 13.707080"	11° 52' 42.142270"	56.152	MARCIAPIEDE
128	45° 20' 13.742498"	11° 52' 42.014735"	56.127	MARCIAPIEDE
129	45° 20' 13.620692"	11° 52' 42.084229"	56.118	MARCIAPIEDE
130	45° 20' 13.345116"	11° 52' 42.901300"	56.077	CHIUSINO 60X60
131	45° 20' 13.344166"	11° 52' 42.900208"	56.075	CHIUSINO 60X60
132	45° 20' 13.406539"	11° 52' 42.934575"	56.046	CADITOIA
133	45° 20' 13.287893"	11° 52' 42.593302"	56.071	CHIUSINO 60X60 TELECOM
134	45° 20' 13.317922"	11° 52' 42.549163"	56.100	CHIUSINO 40X40
135	45° 20' 13.315219"	11° 52' 42.562828"	56.055	LAMPIONE
136	45° 20' 13.335974"	11° 52' 42.530495"	56.114	MARCIAPIEDE
137	45° 20' 13.283054"	11° 52' 42.493076"	56.038	CORDONATA
138	45° 20' 13.277615"	11° 52' 42.491775"	55.897	CIGLIO STRADA
139	45° 20' 13.008687"	11° 52' 42.412829"	55.891	CIGLIO STRADA
140	45° 20' 13.005273"	11° 52' 42.409615"	56.024	CORDONATA
141	45° 20' 13.014933"	11° 52' 42.431874"	55.896	CADITOIA
142	45° 20' 13.051322"	11° 52' 42.309520"	55.895	LINEA BIANCA
143	45° 20' 13.164835"	11° 52' 42.374161"	55.972	ASSE STRADA
144	45° 20' 13.278709"	11° 52' 42.439696"	55.899	ASSE STRADA
145	45° 20' 13.243914"	11° 52' 42.574063"	55.870	CADITOIA
146	45° 20' 13.126636"	11° 52' 42.506600"	55.968	CHIUSINO 60X60
147	45° 20' 13.015550"	11° 52' 42.436715"	55.872	CADITOIA
148	45° 20' 13.042632"	11° 52' 43.582968"	56.079	CHIUSINO 40X40
149	45° 20' 13.037828"	11° 52' 43.596681"	56.078	LAMPIONE
150	45° 20' 12.962169"	11° 52' 43.632537"	55.917	LINEA BIANCA
151	45° 20' 12.956259"	11° 52' 43.647237"	55.905	CADITOIA
152	45° 20' 12.842726"	11° 52' 43.579849"	55.985	CHIUSINO 60X60
153	45° 20' 12.851123"	11° 52' 43.553656"	55.992	ASSE STRADA

154	45° 20' 12.740848"	11° 52' 43.475385"	55.919	LINEA BIANCA
155	45° 20' 12.727889"	11° 52' 43.500669"	55.891	CADITOIA
156	45° 20' 13.106669"	11° 52' 43.789620"	56.066	CHIUSINO 60X60
157	45° 20' 13.165574"	11° 52' 43.824205"	56.023	CADITOIA
158	45° 20' 13.044365"	11° 52' 43.916890"	56.098	ALBERO
159	45° 20' 12.978654"	11° 52' 44.159436"	56.127	ALBERO
160	45° 20' 12.998257"	11° 52' 44.764058"	56.015	MARCIPIEDE
161	45° 20' 13.001391"	11° 52' 44.768802"	56.026	MARCIPIEDE
162	45° 20' 12.927901"	11° 52' 44.720679"	56.022	CADITOIA
163	45° 20' 12.897696"	11° 52' 44.787747"	56.043	MARCIPIEDE
164	45° 20' 12.865363"	11° 52' 44.669596"	56.045	CHIUSINO 60X60
165	45° 20' 12.767448"	11° 52' 44.617680"	56.066	CHIUSINO 40X40
166	45° 20' 12.761420"	11° 52' 44.630836"	56.061	LAMPIONE
167	45° 20' 12.739051"	11° 52' 44.667225"	56.049	CHIUSINO 60X60 TELECOM
168	45° 20' 12.730183"	11° 52' 44.694035"	56.077	CHIUSINO 60X60 TELECOM
169	45° 20' 12.754009"	11° 52' 44.717879"	56.100	MARCIPIEDE
170	45° 20' 12.695791"	11° 52' 44.684536"	56.038	CORDONATA
171	45° 20' 12.689682"	11° 52' 44.652634"	55.905	CADITOIA
172	45° 20' 12.698676"	11° 52' 44.656175"	55.904	CIGLIO ASFALTO
173	45° 20' 12.578024"	11° 52' 44.563977"	55.955	CHIUSINO 60X60
174	45° 20' 12.592295"	11° 52' 44.518528"	55.949	ASSE STRADA
175	45° 20' 12.465847"	11° 52' 44.480065"	55.883	CADITOIA
176	45° 20' 12.446658"	11° 52' 44.513595"	55.906	CIGLIO ASFALTO
177	45° 20' 12.424627"	11° 52' 44.574672"	56.058	CORDONATA
178	45° 20' 12.421346"	11° 52' 44.572818"	55.814	QUOTA
179	45° 20' 12.262571"	11° 52' 44.480478"	55.856	QUOTA
180	45° 20' 12.415224"	11° 52' 44.567620"	55.772	QUOTA
181	45° 20' 12.415473"	11° 52' 44.599613"	55.954	PICC STORTO
182	45° 20' 12.569629"	11° 52' 44.702670"	55.895	PICC CSV SC
183	45° 20' 12.588964"	11° 52' 44.716531"	55.951	PICC CSV SC
184	45° 20' 12.605990"	11° 52' 44.696773"	55.914	QUOTA
185	45° 20' 12.773008"	11° 52' 44.765605"	55.898	QUOTA
186	45° 20' 12.980362"	11° 52' 44.859110"	55.874	QUOTA
187	45° 20' 12.993134"	11° 52' 44.807388"	56.365	PICCHETTO BUOO
188	45° 20' 13.167043"	11° 52' 44.936030"	55.834	QUOTA
189	45° 20' 13.093807"	11° 52' 45.366818"	55.904	QUOTA
190	45° 20' 12.940436"	11° 52' 45.311891"	55.773	QUOTA
191	45° 20' 12.694023"	11° 52' 45.165938"	55.783	QUOTA
192	45° 20' 12.449005"	11° 52' 45.026928"	55.828	QUOTA
193	45° 20' 12.149233"	11° 52' 44.787963"	55.841	QUOTA
194	45° 20' 11.979394"	11° 52' 45.176611"	55.727	QUOTA
195	45° 20' 12.222631"	11° 52' 45.278581"	55.790	QUOTA
196	45° 20' 12.464131"	11° 52' 45.351549"	55.803	QUOTA
197	45° 20' 12.711831"	11° 52' 45.455457"	55.724	QUOTA
198	45° 20' 12.880996"	11° 52' 45.526842"	55.716	QUOTA
199	45° 20' 13.085603"	11° 52' 45.549053"	55.916	QUOTA
200	45° 20' 13.055077"	11° 52' 46.004557"	55.965	QUOTA
201	45° 20' 12.845837"	11° 52' 45.943076"	55.698	QUOTA
202	45° 20' 12.635592"	11° 52' 45.898780"	55.671	QUOTA
203	45° 20' 12.396107"	11° 52' 45.832513"	55.644	QUOTA
204	45° 20' 12.138820"	11° 52' 45.728020"	55.523	QUOTA
205	45° 20' 11.943560"	11° 52' 45.674202"	55.386	QUOTA
206	45° 20' 11.758246"	11° 52' 45.604123"	55.357	CIGLIO FOSSO
207	45° 20' 11.739249"	11° 52' 45.621340"	55.128	FONDO FOSSO
208	45° 20' 11.725782"	11° 52' 45.651894"	55.372	CIGLIO FOSSO
209	45° 20' 11.727058"	11° 52' 45.928844"	55.647	QUOTA

210	45° 20' 12.024998"	11° 52' 46.033008"	55.798	QUOTA
211	45° 20' 12.060730"	11° 52' 45.924079"	55.783	CIGLIO FOSSO
212	45° 20' 12.073274"	11° 52' 45.892844"	55.489	FONDO FOSSO
213	45° 20' 12.078204"	11° 52' 45.873746"	55.281	CIGLIO FOSSO
214	45° 20' 12.255792"	11° 52' 46.130394"	55.825	QUOTA
215	45° 20' 12.283619"	11° 52' 46.095425"	55.807	CIGLIO FOSSO
216	45° 20' 12.295569"	11° 52' 46.058764"	55.511	CIGLIO FOSSO
217	45° 20' 12.460743"	11° 52' 46.258263"	55.818	QUOTA
218	45° 20' 12.567245"	11° 52' 46.263837"	55.635	CIGLIO FOSSO CIGLIO FOSSO
219	45° 20' 12.656177"	11° 52' 46.329611"	55.585	QUOTA
220	45° 20' 12.901893"	11° 52' 46.430442"	55.934	QUOTA
221	45° 20' 12.882722"	11° 52' 46.941450"	55.851	QUOTA
222	45° 20' 12.619851"	11° 52' 46.859135"	55.827	QUOTA
223	45° 20' 12.497358"	11° 52' 46.824346"	55.654	CAVINO
224	45° 20' 12.454295"	11° 52' 46.807759"	55.651	QUOTA
225	45° 20' 12.403885"	11° 52' 46.786016"	55.801	CAVINO
226	45° 20' 12.216379"	11° 52' 46.746976"	55.871	QUOTA
227	45° 20' 11.997252"	11° 52' 46.614467"	55.929	QUOTA
228	45° 20' 11.690102"	11° 52' 46.506855"	55.876	QUOTA
229	45° 20' 11.592841"	11° 52' 46.802013"	55.883	QUOTA
230	45° 20' 11.889314"	11° 52' 46.987888"	55.941	QUOTA
231	45° 20' 12.125413"	11° 52' 47.130177"	55.913	QUOTA
232	45° 20' 12.278203"	11° 52' 47.222973"	55.843	CAVINO
233	45° 20' 12.338691"	11° 52' 47.235637"	55.691	QUOTA
234	45° 20' 12.375560"	11° 52' 47.248567"	55.645	CAVINO
235	45° 20' 12.580333"	11° 52' 47.332163"	55.902	QUOTA
236	45° 20' 12.824271"	11° 52' 47.437979"	55.896	QUOTA
237	45° 20' 13.028233"	11° 52' 47.505553"	55.892	QUOTA
238	45° 20' 12.953522"	11° 52' 48.000330"	55.897	QUOTA
239	45° 20' 12.683052"	11° 52' 47.914725"	55.845	QUOTA
240	45° 20' 12.403329"	11° 52' 47.832337"	55.867	QUOTA
241	45° 20' 12.225117"	11° 52' 47.806799"	55.860	CAVINO
242	45° 20' 12.139467"	11° 52' 47.767700"	55.816	CAVINO
243	45° 20' 11.936013"	11° 52' 47.694574"	55.971	QUOTA
244	45° 20' 11.659272"	11° 52' 47.517499"	55.959	QUOTA
245	45° 20' 11.441875"	11° 52' 47.389844"	55.909	QUOTA
246	45° 20' 11.301807"	11° 52' 47.746532"	55.965	QUOTA
247	45° 20' 11.693594"	11° 52' 47.968203"	55.955	QUOTA
248	45° 20' 11.941297"	11° 52' 48.118506"	55.907	QUOTA
249	45° 20' 12.022040"	11° 52' 48.160677"	55.804	CAVINO
250	45° 20' 12.116953"	11° 52' 48.209787"	55.788	CAVINO
251	45° 20' 12.255954"	11° 52' 48.143929"	55.854	QUOTA
252	45° 20' 12.529716"	11° 52' 48.285994"	55.816	QUOTA
253	45° 20' 12.806859"	11° 52' 48.432030"	55.797	QUOTA
254	45° 20' 13.033605"	11° 52' 48.564426"	55.806	QUOTA
255	45° 20' 13.183046"	11° 52' 48.648164"	55.830	QUOTA
256	45° 20' 13.219641"	11° 52' 48.531123"	55.651	QUOTA
257	45° 20' 12.907561"	11° 52' 48.354828"	55.628	QUOTA
258	45° 20' 12.511631"	11° 52' 48.120539"	55.642	QUOTA
259	45° 20' 12.348213"	11° 52' 48.022746"	55.808	QUOTA
260	45° 20' 11.531890"	11° 52' 48.160067"	55.940	QUOTA
261	45° 20' 11.882424"	11° 52' 48.358484"	55.943	QUOTA
262	45° 20' 11.958140"	11° 52' 48.394380"	55.788	CAVINO
263	45° 20' 12.045980"	11° 52' 48.449863"	55.738	CAVINO
264	45° 20' 12.190996"	11° 52' 48.580550"	55.839	QUOTA
265	45° 20' 12.494907"	11° 52' 48.752053"	55.842	QUOTA

266	45° 20' 12.872602"	11° 52' 48.958737"	55.929	QUOTA
267	45° 20' 13.090644"	11° 52' 49.081150"	55.950	QUOTA
268	45° 20' 13.004089"	11° 52' 49.453751"	55.894	QUOTA
269	45° 20' 12.630425"	11° 52' 49.242749"	55.852	QUOTA
270	45° 20' 12.341496"	11° 52' 49.076970"	55.786	QUOTA
271	45° 20' 12.087781"	11° 52' 48.936517"	55.823	QUOTA
272	45° 20' 11.936711"	11° 52' 48.857281"	55.718	CAVINO
273	45° 20' 11.853086"	11° 52' 48.810976"	55.787	CAVINO
274	45° 20' 11.810799"	11° 52' 48.958036"	55.714	CAVINO
275	45° 20' 11.617403"	11° 52' 48.850607"	55.929	QUOTA
276	45° 20' 11.373879"	11° 52' 48.720467"	55.954	QUOTA
277	45° 20' 11.821884"	11° 52' 49.244148"	55.736	CAVIO
278	45° 20' 12.193234"	11° 52' 49.432932"	55.925	QUOTA
279	45° 20' 12.486346"	11° 52' 49.587649"	55.911	QUOTA
280	45° 20' 12.711357"	11° 52' 49.693725"	55.734	QUOTA
281	45° 20' 12.679169"	11° 52' 49.820630"	55.983	PALO CLS RETE
282	45° 20' 12.547187"	11° 52' 50.405158"	55.843	PALO CLS RETE
283	45° 20' 12.467433"	11° 52' 50.308916"	55.667	QUOTA
284	45° 20' 12.194690"	11° 52' 50.199346"	55.782	QUOTA
285	45° 20' 12.048385"	11° 52' 50.221366"	55.666	QUOTA
286	45° 20' 12.034836"	11° 52' 50.244513"	55.842	QUOTA
287	45° 20' 12.035434"	11° 52' 50.263416"	55.791	FIE RETE
288	45° 20' 11.825866"	11° 52' 50.221843"	55.831	QUOTA
289	45° 20' 11.624844"	11° 52' 50.141425"	55.851	COLONA FE E RETE
290	45° 20' 11.605223"	11° 52' 50.135962"	55.769	CAVINO
291	45° 20' 11.513503"	11° 52' 50.077423"	55.752	CAVINO
292	45° 20' 11.400755"	11° 52' 50.515656"	55.848	CAVINO
293	45° 20' 11.521277"	11° 52' 50.578477"	55.900	PALO FE E RETE
294	45° 20' 11.502735"	11° 52' 50.578067"	55.896	CAVINO
295	45° 20' 11.663944"	11° 52' 50.627025"	55.921	RECINZIONE
296	45° 20' 11.639950"	11° 52' 50.782279"	55.917	QUOTA
297	45° 20' 11.945429"	11° 52' 50.717562"	55.948	RECINZIONE
298	45° 20' 11.911521"	11° 52' 50.948290"	55.921	QUOTA
299	45° 20' 12.538620"	11° 52' 51.165015"	56.017	QUOTA
300	45° 20' 12.624263"	11° 52' 50.914084"	55.977	RECINZIONE
301	45° 20' 12.479555"	11° 52' 51.816046"	56.058	QUOTA
302	45° 20' 12.479308"	11° 52' 51.816222"	56.064	QUOTA
303	45° 20' 12.036080"	11° 52' 51.640198"	56.038	QUOTA
304	45° 20' 12.162773"	11° 52' 52.233933"	56.106	QUOTA
305	45° 20' 11.844933"	11° 52' 52.012099"	56.017	QUOTA
306	45° 20' 11.692846"	11° 52' 52.472144"	55.963	QUOTA
307	45° 20' 12.020387"	11° 52' 52.784531"	56.162	QUOTA
308	45° 20' 11.613761"	11° 52' 53.043485"	56.083	QUOTA
309	45° 20' 11.987148"	11° 52' 53.339193"	56.324	QUOTA
310	45° 20' 11.985450"	11° 52' 54.007072"	56.341	QUOTA RECINZIONE
311	45° 20' 11.981109"	11° 52' 54.004669"	56.529	RECINZIONE
312	45° 20' 11.737908"	11° 52' 53.863859"	56.322	QUOTA
313	45° 20' 11.738020"	11° 52' 53.880131"	56.525	SPIGOLO RECINZIONE
314	45° 20' 11.307187"	11° 52' 53.697856"	56.083	QUOTA
315	45° 20' 11.160624"	11° 52' 54.316999"	56.161	QUOTA
316	45° 20' 11.548169"	11° 52' 54.594023"	56.458	QUOTA
317	45° 20' 11.549907"	11° 52' 54.593797"	56.569	RECINZIONE
318	45° 20' 11.418803"	11° 52' 55.099602"	56.438	RECINZIONE
319	45° 20' 11.400027"	11° 52' 55.091286"	56.323	QUOTA
320	45° 20' 11.090451"	11° 52' 54.862208"	56.130	QUOTA
321	45° 20' 11.302917"	11° 52' 55.463458"	55.889	QUOTA

322	45° 20' 11.326590"	11° 52' 55.460287"	56.336	RECINZIONE
323	45° 20' 11.317533"	11° 52' 55.474928"	55.977	PALO
324	45° 20' 11.230332"	11° 52' 55.467699"	55.613	CIGLIO FOSSO
325	45° 20' 11.072895"	11° 52' 55.336704"	55.649	CIGLIO FOSSO
326	45° 20' 10.940358"	11° 52' 55.218741"	55.712	CIGLIO FOSSO
327	45° 20' 10.793573"	11° 52' 55.091101"	55.651	CIGLIO FOSSO
328	45° 20' 10.657560"	11° 52' 54.969410"	55.649	CIGLIO FOSSO
329	45° 20' 10.518416"	11° 52' 54.861604"	55.501	CIGLIO FOSSO
330	45° 20' 10.428682"	11° 52' 54.901344"	55.250	CIGLIO FOSSO
331	45° 20' 10.435694"	11° 52' 54.909366"	55.169	STACCIOATA
332	45° 20' 10.434489"	11° 52' 54.988916"	55.288	STACCIOATA
333	45° 20' 10.459501"	11° 52' 54.953166"	54.644	FONDO FOSSO
334	45° 20' 10.475444"	11° 52' 54.926412"	54.422	FONDO FOSSO
335	45° 20' 10.464601"	11° 52' 54.931698"	54.467	SCO TUBO
336	45° 20' 10.435693"	11° 52' 54.947290"	55.314	MARCIAPIEDE
337	45° 20' 10.400982"	11° 52' 55.031324"	55.268	CORDONATA CIGLIO ASFALTO
338	45° 20' 10.430918"	11° 52' 54.961039"	55.314	CIGLIO ASFALTO
339	45° 20' 10.396015"	11° 52' 54.909192"	55.307	CAVINO
340	45° 20' 10.429327"	11° 52' 54.751039"	55.364	CAVINO
341	45° 20' 10.310761"	11° 52' 54.664164"	55.286	CAVINO
342	45° 20' 10.238478"	11° 52' 54.771750"	55.319	CAVINO
343	45° 20' 10.430467"	11° 52' 54.273291"	55.446	CAVINO
344	45° 20' 10.538902"	11° 52' 54.334558"	55.464	CAVINO
345	45° 20' 10.567193"	11° 52' 54.306585"	55.677	QUOTA
346	45° 20' 10.459111"	11° 52' 54.703770"	55.515	QUOTA
347	45° 20' 10.809514"	11° 52' 54.382399"	56.003	QUOTA
348	45° 20' 11.011898"	11° 52' 53.927732"	55.977	QUOTA
349	45° 20' 10.785188"	11° 52' 53.626274"	55.688	QUOTA
350	45° 20' 10.750295"	11° 52' 53.619793"	55.618	QUOTA
351	45° 20' 10.717872"	11° 52' 53.601399"	55.707	CAVINO
352	45° 20' 10.633844"	11° 52' 53.552485"	55.674	CAVINO
353	45° 20' 10.928343"	11° 52' 52.373208"	55.839	CAVINO
354	45° 20' 11.034822"	11° 52' 52.398626"	55.742	CAVINO
355	45° 20' 11.072377"	11° 52' 52.412357"	55.681	CAVINO
356	45° 20' 11.096415"	11° 52' 52.418741"	55.820	CAVINO
357	45° 20' 11.283909"	11° 52' 52.783994"	55.854	QUOTA
358	45° 20' 11.507444"	11° 52' 52.243740"	55.905	QUOTA
359	45° 20' 11.618031"	11° 52' 51.766789"	55.880	QUOTA
360	45° 20' 11.313959"	11° 52' 51.622317"	55.910	QUOTA
361	45° 20' 11.289017"	11° 52' 51.611197"	55.748	CAVIO
362	45° 20' 11.155787"	11° 52' 52.031058"	55.808	CAVIO
363	45° 20' 11.190309"	11° 52' 52.048906"	55.905	QUOTA
364	45° 20' 11.152166"	11° 52' 51.591947"	55.846	CAVINO
365	45° 20' 11.358253"	11° 52' 50.673832"	55.884	CAVINO
S3	45° 20' 15.809610"	11° 52' 49.534670"	56.714	CHIODO
366	45° 20' 15.809651"	11° 52' 49.534562"	56.720	CHIODO
367	45° 20' 15.837149"	11° 52' 49.595619"	56.754	SPIGOLO RECINZIONE
368	45° 20' 15.561284"	11° 52' 49.904807"	56.610	SPIGOLO RECINZIONE
369	45° 20' 15.423926"	11° 52' 50.568831"	56.407	SPIGOLO RECINZIONE
370	45° 20' 15.137984"	11° 52' 50.478075"	56.384	SPIGOLO RECINZIONE
371	45° 20' 15.185383"	11° 52' 50.098577"	56.372	SPIGOLO RECINZIONE
372	45° 20' 15.450125"	11° 52' 48.861822"	56.583	SPIGOLO FABBRICATO
373	45° 20' 15.641366"	11° 52' 48.925800"	56.667	SPIGOLO RECINZIONE FABBRICATO
374	45° 20' 16.433018"	11° 52' 49.179652"	56.503	SPIGOLO RECINZIONE
375	45° 20' 16.552271"	11° 52' 48.324584"	56.455	CONFINE
376	45° 20' 16.738618"	11° 52' 48.385140"	56.441	CONFINE

377	45° 20' 16.622528"	11° 52' 49.237636"	56.547	SPIGOLO RECINZIONE
378	45° 20' 16.662507"	11° 52' 49.856888"	56.543	SPIGOLO RECINZIONE
379	45° 20' 10.135218"	11° 52' 54.653385"	55.461	CHIUSINO 60X60 CLS
380	45° 20' 10.153724"	11° 52' 54.670102"	55.446	CHIUSINO 60X60 CLS
381	45° 20' 10.167953"	11° 52' 54.689096"	55.458	CHIUSINO 40X40 CLS
382	45° 20' 10.230866"	11° 52' 54.765867"	55.315	MARCIAPIEDE
383	45° 20' 10.201337"	11° 52' 54.739956"	55.450	MARCIAPIEDE
384	45° 20' 10.240667"	11° 52' 54.621701"	55.455	QUOTA SIEPE
385	45° 20' 10.276393"	11° 52' 54.658888"	55.403	QUOTA SIEPE
386	45° 20' 10.295118"	11° 52' 54.618249"	55.401	QUOTA SIEPE
387	45° 20' 10.119005"	11° 52' 54.462982"	55.749	QUOTA SIEPE
388	45° 20' 09.992889"	11° 52' 54.356924"	55.879	QUOTA SIEPE
389	45° 20' 10.144499"	11° 52' 54.203008"	55.936	ALBERO
390	45° 20' 10.220410"	11° 52' 53.933389"	56.076	QUOTA
391	45° 20' 10.379985"	11° 52' 53.979877"	55.965	QUOTA
392	45° 20' 10.461764"	11° 52' 54.008686"	55.724	QUOTA
393	45° 20' 10.395725"	11° 52' 54.043864"	55.854	ALBERO
394	45° 20' 10.351156"	11° 52' 54.219820"	55.855	ALBERO
395	45° 20' 10.310527"	11° 52' 54.367061"	55.833	ALBERO
396	45° 20' 10.355910"	11° 52' 54.403430"	55.654	QUOTA
397	45° 20' 10.296961"	11° 52' 54.411828"	55.822	ASSE STRADA EST ALBERO
398	45° 20' 10.033177"	11° 52' 54.445742"	55.651	QUOTA SIEPE
399	45° 20' 09.991958"	11° 52' 54.506234"	55.450	CHIUSINO 60X60
400	45° 20' 09.936662"	11° 52' 54.589750"	55.397	CHIUSINO 40X40
401	45° 20' 09.908962"	11° 52' 54.379145"	55.569	PALO ENEL
402	45° 20' 09.697665"	11° 52' 54.342363"	55.404	PALO TELECOM
403	45° 20' 09.703273"	11° 52' 54.322919"	55.472	LAMPIONE
404	45° 20' 09.598952"	11° 52' 54.279221"	55.392	PALO ENEL
405	45° 20' 09.905146"	11° 52' 54.379593"	55.683	PALO TELECOM
406	45° 20' 09.518719"	11° 52' 54.123702"	55.418	CHIUSINO 40X40 CLS
407	45° 20' 09.505450"	11° 52' 54.102684"	55.391	CHIUSINO 60X60 CLS
408	45° 20' 09.485807"	11° 52' 54.083263"	55.394	CHIUSINO 60X60 CLS
409	45° 20' 09.453926"	11° 52' 54.085388"	55.407	MARCIAPIEDE
410	45° 20' 09.421946"	11° 52' 54.057118"	55.322	MARCIAPIEDE
411	45° 20' 09.386516"	11° 52' 54.143020"	55.233	CORDONATA
412	45° 20' 09.412717"	11° 52' 54.166679"	55.363	CORDONATA
413	45° 20' 09.405803"	11° 52' 54.167687"	55.186	STADA
414	45° 20' 09.400451"	11° 52' 54.185859"	55.221	ASSE STRADA
415	45° 20' 09.401933"	11° 52' 54.190025"	55.223	LINEA BIANCA
416	45° 20' 09.355438"	11° 52' 54.292428"	55.239	ASSE STRADA
417	45° 20' 09.311671"	11° 52' 54.393057"	55.242	LINEA BIANCA
418	45° 20' 09.306687"	11° 52' 54.406369"	55.250	CIGLIO ASFALTO
419	45° 20' 09.294136"	11° 52' 54.441516"	55.148	CIGLIO FOSSO
420	45° 20' 09.271086"	11° 52' 54.509664"	53.854	FONDO FOSSO
421	45° 20' 09.234624"	11° 52' 54.398647"	55.125	PALO ENEL
422	45° 20' 09.629205"	11° 52' 54.384764"	55.215	CADITOIA
423	45° 20' 09.895583"	11° 52' 54.679990"	55.263	CHIUSINO DN 60
424	45° 20' 10.131515"	11° 52' 54.819793"	55.241	CADITOIA
425	45° 20' 10.159297"	11° 52' 54.820407"	55.406	CORDONATA
426	45° 20' 10.186789"	11° 52' 54.843761"	55.280	CORDONATA
427	45° 20' 10.165103"	11° 52' 54.832899"	55.267	STRADA
428	45° 20' 10.158288"	11° 52' 54.845512"	55.278	LINEA BIANCA
429	45° 20' 10.110769"	11° 52' 54.951345"	55.302	ASSE STRADA
430	45° 20' 10.061157"	11° 52' 55.057072"	55.323	LINEA BIANCA
431	45° 20' 10.055068"	11° 52' 55.069326"	55.309	CIGLIO ASFALTO
432	45° 20' 10.038857"	11° 52' 55.103451"	55.143	CIGLIO FOSSO

433	45° 20' 10.017251"	11° 52' 55.165770"	53.857	FONDO FOSSO
434	45° 20' 10.096174"	11° 52' 55.156876"	55.285	PALO TELECOM
435	45° 20' 10.213646"	11° 52' 55.335289"	53.808	FONDO FOSSO
436	45° 20' 10.243981"	11° 52' 55.281996"	55.114	CIGLIO FOSSO
437	45° 20' 10.258261"	11° 52' 55.246791"	55.357	CIGLIO ASFALTO
438	45° 20' 10.262188"	11° 52' 55.236923"	55.342	LINEA BIANCA
439	45° 20' 10.302049"	11° 52' 55.132675"	55.354	ASSE STRADA
440	45° 20' 10.352583"	11° 52' 55.016100"	55.283	LINEA BIANCA
441	45° 20' 10.359672"	11° 52' 55.004985"	55.269	STRADA
442	45° 20' 10.417985"	11° 52' 55.159387"	55.332	CHIUSINO DN 60
443	45° 20' 10.500183"	11° 52' 55.075643"	55.383	PALO ENEL
444	45° 20' 10.534804"	11° 52' 55.100399"	55.342	LAMPIONE
445	45° 20' 10.553014"	11° 52' 55.090304"	55.322	STACCIONATA
446	45° 20' 10.550018"	11° 52' 55.109890"	55.321	STACCIONATA
447	45° 20' 10.571140"	11° 52' 55.085885"	55.199	CIGLIO FOSSO
448	45° 20' 10.714593"	11° 52' 55.207470"	55.129	CIGLIO FOSSO
449	45° 20' 10.925060"	11° 52' 55.399253"	55.266	CIGLIO FOSSO
450	45° 20' 10.929250"	11° 52' 55.373317"	54.977	FONDO FOSSO
451	45° 20' 11.163010"	11° 52' 55.563232"	54.643	FONDO FOSSO
452	45° 20' 11.181389"	11° 52' 55.537807"	54.453	FONDO FOSSO
453	45° 20' 11.184404"	11° 52' 55.550354"	54.636	SCO
454	45° 20' 11.179950"	11° 52' 55.590792"	55.844	CIGLIO FOSSO
455	45° 20' 11.199691"	11° 52' 55.566909"	55.894	CIGLIO FOSSO
456	45° 20' 11.276688"	11° 52' 55.621204"	56.998	CIGLIO ASFALTO
457	45° 20' 11.232740"	11° 52' 55.609956"	55.413	STACCIONATA
458	45° 20' 11.174208"	11° 52' 55.609489"	55.331	STACCIONATA
459	45° 20' 11.113833"	11° 52' 55.582609"	55.303	STACCIONATA
460	45° 20' 10.939609"	11° 52' 55.520022"	55.308	LINEA BIANCA
461	45° 20' 10.897766"	11° 52' 55.631898"	55.387	ASSE STRADA
462	45° 20' 10.852554"	11° 52' 55.736946"	55.445	LINEA BIANCA
463	45° 20' 10.848195"	11° 52' 55.753683"	55.433	CIGLIO ASFALTO
464	45° 20' 10.836755"	11° 52' 55.792210"	55.378	CIGLIO FOSSO
465	45° 20' 10.815559"	11° 52' 55.848914"	54.018	FONDO FOSSO
466	45° 20' 10.952263"	11° 52' 55.897286"	55.392	PALO ENEL
467	45° 20' 10.623247"	11° 52' 55.555325"	55.397	LINEA BIANCA
468	45° 20' 10.618265"	11° 52' 55.564729"	55.371	CIGLIO ASFALTO
469	45° 20' 10.608736"	11° 52' 55.602975"	55.179	CIGLIO FOSSO
470	45° 20' 10.587731"	11° 52' 55.669401"	54.019	FONDO FOSSO
471	45° 20' 10.686261"	11° 52' 55.471800"	55.410	ASSE STRADA
472	45° 20' 10.735162"	11° 52' 55.344721"	55.325	LINEA BIANCA
473	45° 20' 11.247804"	11° 52' 55.725113"	55.361	CORDONATA
474	45° 20' 11.333299"	11° 52' 55.790220"	55.356	CORDONATA
475	45° 20' 11.362772"	11° 52' 55.811187"	55.362	CORDONATA
476	45° 20' 11.423442"	11° 52' 55.849714"	55.543	CORDONATA
477	45° 20' 11.460418"	11° 52' 55.866282"	55.518	SR GAS
478	45° 20' 11.488574"	11° 52' 55.861151"	55.543	CHIUSINO 40X40
479	45° 20' 11.377776"	11° 52' 55.770787"	55.505	CHIUSINO FE
480	45° 20' 11.385674"	11° 52' 55.737656"	55.513	CHIUSINO 40X40
481	45° 20' 11.391589"	11° 52' 55.722950"	55.475	LAMPIONE
482	45° 20' 11.458257"	11° 52' 55.744185"	55.648	ACCESSO
483	45° 20' 11.500834"	11° 52' 55.770903"	55.630	ACCESSO
484	45° 20' 11.527014"	11° 52' 55.787075"	55.636	ACCESSO
485	45° 20' 11.569623"	11° 52' 55.816208"	55.633	ACCESSO
486	45° 20' 11.600033"	11° 52' 55.960955"	55.446	CORDONATA
487	45° 20' 11.795746"	11° 52' 56.066519"	55.484	CHIUSINO 40X40
488	45° 20' 11.788002"	11° 52' 56.101632"	55.374	CADITOIA

489	45° 20' 11.869164"	11° 52' 56.130742"	55.451	CORDONATA
490	45° 20' 11.875837"	11° 52' 56.011042"	55.693	ACCESSO
491	45° 20' 11.840621"	11° 52' 56.158119"	55.410	LINEA BIANCA
492	45° 20' 11.835809"	11° 52' 56.214633"	55.420	CHIUSINO DN 60
493	45° 20' 11.816937"	11° 52' 56.268589"	55.495	ASSE STRADA
494	45° 20' 11.784015"	11° 52' 56.383022"	55.461	LINEA BIANCA
495	45° 20' 11.780605"	11° 52' 56.398514"	55.443	CIGLIO ASFALTO
496	45° 20' 11.768722"	11° 52' 56.443731"	55.235	CIGLIO FOSSO
497	45° 20' 11.786756"	11° 52' 56.454443"	55.157	PALO TELECOM
498	45° 20' 11.677370"	11° 52' 56.483036"	53.953	FONDO FOSSO
499	45° 20' 11.484101"	11° 52' 56.268238"	55.349	CIGLIO FOSSO
500	45° 20' 11.496051"	11° 52' 56.219097"	55.436	CIGLIO ASFALTO
501	45° 20' 11.497103"	11° 52' 56.209531"	55.461	LINEA BIANCA
502	45° 20' 11.522989"	11° 52' 56.098467"	55.442	ASSE STRADA
503	45° 20' 11.555386"	11° 52' 55.983241"	55.360	LINEA BIANCA
504	45° 20' 11.563851"	11° 52' 55.946404"	55.381	QUOTA
505	45° 20' 11.494250"	11° 52' 55.905168"	55.372	BL
506	45° 20' 11.306646"	11° 52' 55.807919"	55.336	LINEA BIANCA
507	45° 20' 11.267795"	11° 52' 55.915647"	55.421	ASSE STRADA
508	45° 20' 11.226216"	11° 52' 56.020028"	55.486	LINEA BIANCA
509	45° 20' 11.222008"	11° 52' 56.031983"	55.468	CIGLIO ASFALTO
510	45° 20' 11.207444"	11° 52' 56.071507"	55.298	CIGLIO FOSSO
511	45° 20' 08.812642"	11° 52' 53.638313"	55.279	CORDONATA
512	45° 20' 08.853794"	11° 52' 53.558077"	55.323	MARCIAPIEDE
S4	45° 20' 08.769655"	11° 52' 53.632909"	55.140	CHIODO
513	45° 20' 08.769959"	11° 52' 53.633344"	55.141	CHIODO
514	45° 20' 08.772693"	11° 52' 53.650917"	55.118	SR GAS
S5	45° 20' 12.192624"	11° 52' 56.603378"	55.480	CHIODO
515	45° 20' 12.192797"	11° 52' 56.603219"	55.491	CHIODO
516	45° 20' 12.010256"	11° 52' 56.799432"	55.651	CIGLIO FOSSO
517	45° 20' 11.908805"	11° 52' 57.182903"	56.017	QUOTA
518	45° 20' 11.833338"	11° 52' 57.479579"	55.974	QUOTA
519	45° 20' 11.518952"	11° 52' 57.303345"	55.907	QUOTA
520	45° 20' 11.599756"	11° 52' 57.011916"	55.967	QUOTA
521	45° 20' 11.714677"	11° 52' 56.650738"	55.443	CIGLIO FOSSO
522	45° 20' 11.339075"	11° 52' 56.421618"	55.776	CIGLIO FOSSO
523	45° 20' 11.191972"	11° 52' 56.864452"	56.096	QUOTA
524	45° 20' 11.093918"	11° 52' 57.253528"	55.955	QUOTA
525	45° 20' 10.706460"	11° 52' 57.302265"	56.094	QUOTA
526	45° 20' 10.761261"	11° 52' 57.003478"	56.153	QUOTA
527	45° 20' 10.829360"	11° 52' 56.652698"	56.351	QUOTA
528	45° 20' 10.890451"	11° 52' 56.365755"	56.343	QUOTA
529	45° 20' 10.956528"	11° 52' 56.159711"	56.177	CIGLIO FOSSO
530	45° 20' 10.609795"	11° 52' 55.878971"	56.229	CIGLIO FOSSO
531	45° 20' 10.456310"	11° 52' 56.189209"	56.523	QUOTA
532	45° 20' 10.317786"	11° 52' 56.561069"	56.340	QUOTA
533	45° 20' 10.236350"	11° 52' 56.906248"	56.225	QUOTA
534	45° 20' 09.809695"	11° 52' 56.685676"	56.227	QUOTA
535	45° 20' 09.899204"	11° 52' 56.277594"	56.342	QUOTA
536	45° 20' 10.011359"	11° 52' 55.778293"	56.470	QUOTA
537	45° 20' 10.110144"	11° 52' 55.419647"	56.211	CIGLIO FOSSO
538	45° 20' 09.716774"	11° 52' 55.071517"	55.930	CIGLIO FOSSO
539	45° 20' 09.661844"	11° 52' 55.191088"	56.366	QUOTA
540	45° 20' 09.583522"	11° 52' 55.385681"	56.341	QUOTA
541	45° 20' 09.400349"	11° 52' 55.940312"	56.199	QUOTA
542	45° 20' 09.261191"	11° 52' 56.381208"	56.185	QUOTA

543	45° 20' 08.855723"	11° 52' 56.167682"	56.009	QUOTA
544	45° 20' 08.973226"	11° 52' 55.651881"	56.060	QUOTA
545	45° 20' 09.137682"	11° 52' 55.073535"	56.276	QUOTA
546	45° 20' 09.272992"	11° 52' 54.690060"	55.906	CIGLIO FOSSO
547	45° 20' 22.716901"	11° 53' 09.339436"	55.222	CHIODO
548	45° 20' 22.717144"	11° 53' 09.339255"	55.219	CHIODO
549	45° 20' 22.717177"	11° 53' 09.339328"	55.228	CHIODO
550	45° 20' 12.779572"	11° 52' 44.396756"	56.110	CHIODO
551	45° 20' 12.779400"	11° 52' 44.396657"	56.110	CHIODO